


Danolux®

СОВРЕМЕННЫЙ  
СВЕТ  
ДЛЯ ГОСТИНИЦ

В каталоге «Современный свет для гостиниц» мы собрали решения, подходящие для комплектации гостиничных объектов практически любого типа и масштаба.



Все интерьерные светильники имеют износостойкие поверхности, устойчивые конструкции, надежные крепления и универсальный современный дизайн, позволяющий комбинировать осветительные объекты между собой и использовать их во многих стилевых решениях интерьера.



**T111042/1 white**

Тип изделия Настольная лампа  
Габариты Ø180 x H540 мм  
Абажур Белый  
Цвет арматуры Белый  
Потребляемая мощность 60 Вт  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27

**T111042/1 black**

Тип изделия Настольная лампа  
Габариты Ø180 x H540 мм  
Абажур Черный  
Цвет арматуры Черный  
Потребляемая мощность 60 Вт  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27

**T111042/1 gold**

Тип изделия Настольная лампа  
Габариты Ø180 x H540 мм  
Абажур Бежевый  
Цвет арматуры Золотой  
Потребляемая мощность 60 Вт  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27



**T111047/1 S.Nickel**

Тип изделия Торшер  
Габариты Ø300 x H1500 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W



**T111045/1 S.Nickel**

Тип изделия Настольная лампа  
Габариты L250 x W140 x H540 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W



**W111047/2 S.Nickel**

Тип изделия Бра  
Габариты W 200 x H 390 x вынос 230 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цветовая температура 3000 K  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 2  
Цоколь E27 40W + LED 1,5W



**W111047/1 S.Nickel**

Тип изделия Бра  
Габариты W 200 x H 350 x вынос 230 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W

\* на стр 23



Стильный дизайн светильников подкреплен несколькими универсальными цветовыми решениями абажуров, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант и легко обновить декор уже в процессе эксплуатации.



**T111047/1 S.Nickel**

Тип изделия Торшер  
Габариты Ø300 x H1500 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W



**T111046/1 S.Nickel**

Тип изделия Настольная лампа  
Габариты Ø250 x H550 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W



**W111046/1 S.Nickel**

Тип изделия Бра  
Габариты W350 x H350 x вынос 250 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W



**T111047/1 S.Nickel**

Тип изделия Торшер  
Габариты Ø300 x H1500 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W



**T111045/1 S.Nickel**

Тип изделия Настольная лампа  
Габариты L250 x W140 x H 540 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W



**W111045/2B Chrome**

Тип изделия Бра  
Габариты W280 x H250 x вынос 290 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цветовая температура 3000 K  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 2  
Цоколь E27 40W + LED 1,5W



**W111045/2A Chrome**

Тип изделия Бра  
Габариты W180 x H250 x вынос 190 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цветовая температура 3000 K  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 2  
Цоколь E27 40W + LED 1,5W



В каталоге представлены торшеры, настольные лампы, бра и подвесы, которые можно размещать как в зонах общего пользования, например, стойка регистрации, лобби-бар, холлы, коридоры и ресторан, так и в номерах различного класса.



**T111039/1B white**

Тип изделия Торшер  
Габариты Ø360 x H1550 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 60W

**T111039/1A white**

Тип изделия Настольная лампа  
Габариты Ø260 x H460 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 60W

**W111039/2 white**

Тип изделия Бра  
Габариты W180 x H300 x вынос 220 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цветовая температура 3000 K  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 2  
Цоколь E27 60W + LED 1W



**T111034/1B**

Тип изделия Торшер  
Габариты Ø660 x H1550-1750 мм  
Абажур Белый / Черный  
Цвет арматуры Черный  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 60W  
Регулировка по высоте

**T111034/1A**

Тип изделия Настольная лампа  
Габариты Ø410 x H560-720 мм  
Абажур Белый / Черный  
Цвет арматуры Черный  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 60W  
Регулировка по высоте

\* на стр 23



**T111048/1A S.Nickel**

Тип изделия  
Габариты  
Абажур  
Цвет арматуры  
Кол-во ламп  
Цоколь

Настольная лампа  
Ø200 x H550 мм  
Белый, серый,  
бежевый, черный  
19 видов\*  
1  
E27 40W



**W111048/1 Chrome**

Тип изделия  
Габариты  
Абажур  
Цвет арматуры  
Кол-во ламп  
Цоколь

Бра  
W160 x H350 x  
вынос 240 мм  
Белый, серый,  
бежевый, черный  
19 видов\*  
1  
E27 40W



**T111048/1B Chrome**

Тип изделия  
Габариты  
Абажур  
Цвет арматуры  
Кол-во ламп  
Цоколь

Торшер  
Ø300 x H1600 мм  
Белый, серый,  
бежевый, черный  
19 видов\*  
1  
E27 40W



В ряде моделей мы используем комбинацию эко-материалов: лен и натуральное дерево



**T111041/1 white**

Тип изделия  
Габариты  
Абажур  
Кол-во ламп  
Цоколь

Торшер  
Ø400 x H1640 мм  
Белый, серый,  
бежевый, черный  
1  
E27 60W



**T111045/1 S.Nickel**

Тип изделия Настольная лампа  
Габариты L250 x W 140 x H 540 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W

**W111044/1 S.Nickel**

Тип изделия Бра  
Габариты W 300 x H400 x вынос 250 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W

**T111047/1 S.Nickel**

Тип изделия Торшер  
Габариты Ø 300 x H1500 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W



**T111049/1 A Chrome**

Тип изделия Настольная лампа  
Габариты Ø220 x H550 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W

**T111047/1 S.Nickel**

Тип изделия Торшер  
Габариты Ø 300 x H1500 мм  
Абажур Белый, серый, бежевый, черный  
Цвет арматуры 19 видов\*  
Кол-во ламп 1  
Цоколь E27 40W

\* на стр 23

\* на стр 23



**T111038/1 gold**

Тип изделия  
Габариты  
Абажур  
Цвет арматуры  
Кол-во ламп  
Цоколь

Настольная лампа  
Ø280 x H480 мм  
Белый / Черный  
Золотой  
1  
E27 60W

**T111038/1 white**

Тип изделия  
Габариты  
Абажур  
Цвет арматуры  
Кол-во ламп  
Цоколь

Настольная лампа  
Ø280 x H480 мм  
Белый / Черный  
Белый  
1  
E27 60W

**T111038/1 black**

Тип изделия  
Габариты  
Абажур  
Цвет арматуры  
Кол-во ламп  
Цоколь

Настольная лампа  
Ø280 x H480 мм  
Белый / Черный  
Черный  
1  
E27 60W



**T111050/1 Black**

Тип изделия  
Габариты  
Цвет арматуры  
Кол-во ламп  
Цоколь

Настольная лампа  
W285 x H560 мм  
Черный  
1  
E27 40W



**СОВРЕМЕННЫЙ  
СВЕТ**  
для ГОСТИНИЦ



Светильники этой серии имеют сенсорное управление, USB-порт для зарядки телефона, а также способность изогнуться практически в любом нужном гостю направлении.



**СОВРЕМЕННЫЙ  
СВЕТ**  
для ГОСТИНИЦ



Некоторые светильники из коллекции гостиничного света DONOLUX можно интегрировать с централизованным дистанционным управлением (технология умный дом).



**T111073/1A Black**

Тип изделия	Настольная лампа
Габариты	390 x 120 x 415 мм
Цвет	Черный
Материал	Анодированный алюминий
Потребляемая мощность	8 Вт
Световой поток	430 Lm
Цветовая температура	3 000 K
Сенсорный выключатель	

**T111073/1A Black USB**

Тип изделия	Настольная лампа
Габариты	390 x 120 x 415 мм
Цвет	Черный
Материал	Анодированный алюминий
Потребляемая мощность	8 Вт
Световой поток	430 Lm
Цветовая температура	3 000 K
Сенсорный выключатель	с USB портом

**W111073/1Black USB**

Тип изделия	Бра
Габариты	360 x 130 x 130 мм
Цвет	Черный
Материал	Анодированный алюминий
Потребляемая мощность	10 Вт
Световой поток	800 Lm
Цветовая температура	3 000 K
Сенсорный выключатель	с USB портом

**T111073/1B Black**

Тип изделия	Торшер
Габариты	415 x 170 x 1350 мм
Цвет	Черный
Материал	Анодированный алюминий
Потребляемая мощность	8 Вт
Световой поток	430 Lm
Цветовая температура	3 000 K

**T111074/ABlack**

Тип изделия	Настольная лампа
Габариты	340 x 120 x 360 мм
Цвет	Черный
Материал	Анодированный алюминий
Потребляемая мощность	8 Вт
Световой поток	400 Lm
Цветовая температура	3 000 K
Сенсорный выключатель	

**W111074/1Black**

Тип изделия	Бра
Габариты	520 x 70 x 200 мм
Цвет	Черный
Материал	Анодированный алюминий
Потребляемая мощность	2 x 5Вт
Световой поток	460 Lm
Цветовая температура	3 000 K

**T111074/BBlack**

Тип изделия	Торшер
Габариты	240 x 170 x 1400 мм
Цвет	Черный
Материал	Анодированный алюминий
Потребляемая мощность	8 Вт
Световой поток	400 Lm
Цветовая температура	3 000 K




D nolux®

СОВРЕМЕННЫЙ  
СВЕТ  
для ГОСТИНИЦ

D nolux®

СОВРЕМЕННЫЙ  
СВЕТ  
для ГОСТИНИЦ



Светодиодные подвесы для зоны ресепшн или номеров, имеющих достаточно пространства для размещения большого центрального освещения.



**T111075/1A Black**

Тип изделия Настольная лампа  
Габариты 630 x 200 x 630 мм  
Цвет Черный  
Материал Анодированный алюминий  
Потребляемая мощность 6 Вт  
Световой поток 480 Lm  
Цветовая температура 3 000 K  
Сенсорный выключатель



**T111075/1A Black Clip**

Тип изделия Настольная лампа со струбиной  
Габариты 630 x 200 x 630 мм  
Цвет Черный  
Материал Анодированный алюминий  
Потребляемая мощность 6 Вт  
Световой поток 480 Lm  
Цветовая температура 3 000 K  
Сенсорный выключатель



**S111076/10Black**

Тип изделия Подвесной светодиодный светильник  
Габариты 1000 x 700 x 1380 мм  
Цвет Черный  
Материал Анодированный алюминий  
Потребляемая мощность 80 Вт  
Световой поток 4600 Lm  
Цветовая температура 3 000 K




Этот подвесной светильник имеет возможность диммирования – необходимая функция для создания приватной и расслабляющей атмосферы для отдыха гостей.



**S111076/5Black**

Тип изделия Диммируемый подвесной светодиодный светильник  
 Габариты 1000 x 195 x 1200 мм  
 Цвет Черный  
 Материал Анодированный алюминий  
 Потребляемая мощность 48 Вт  
 Световой поток 2580 Lm  
 Цветовая температура 3 000 K



Особое место в нашем ассортименте занимают прикроватные светильники для чтения. Аккуратные и компактные, они, вместе с тем, обладают достаточно мощным направленным световым потоком, который обеспечит комфортное чтение. Ряд светильников имеет встраиваемый монтаж, что позволяет разместить их наиболее незаметным для общего интерьерного решения образом – утопив в углубление в стене.



**DL18436/J Black**

Тип изделия Светильник светодиодный, встраиваемый  
 Габариты L178 x W65 мм  
 Напряжение AC 110-265 В  
 Мощность 2 Вт  
 Цветовая температура 3000K  
 Световой поток 160 Lm  
 Степень защиты IP20  
 Угол поворота 30°  
 Цвет арматуры 19 видов\*




**DL18436/E Br.Brass**

Тип изделия Светильник светодиодный, встраиваемый  
 Габариты L120 x W75 мм  
 Напряжение AC 110-265 В  
 Мощность 2 Вт  
 Цветовая температура 3000K  
 Световой поток 160 Lm  
 Степень защиты IP20  
 Угол поворота 30°  
 Цвет арматуры 19 видов\*



**DL18436/D Chrome**

Тип изделия Светильник светодиодный, встраиваемый  
 Габариты L120 x W120 мм  
 Напряжение AC 110-265 В  
 Мощность 2 Вт  
 Цветовая температура 3000K  
 Световой поток 160 Lm  
 Степень защиты IP20  
 Угол поворота 30°  
 Цвет арматуры 19 видов\*



Каждая из моделей прикроватных светильников, представленных на страницах с 19 по 22, может быть выполнена в 19 различных цветах арматуры. Все доступные для заказа варианты цветов арматуры изображены на стр.23.



**DL18436/F Black**

**DL18436/A Br. Black**

Тип изделия	Светильник светодиодный, встраиваемый
Габариты	L155 x W50 мм
Напряжение	AC 110-265В
Мощность	2 Вт
Цветовая температура	3000K
Световой поток	160Lm
Степень защиты	IP20
Угол поворота	30°
Цвет арматуры	19 видов*

Тип изделия	Светильник светодиодный, встраиваемый
Габариты	L125 x D30 мм
Напряжение	AC 110-265В
Мощность	2 Вт
Цветовая температура	3000K
Световой поток	160Lm
Степень защиты	IP20
Угол поворота	30°
Цвет арматуры	19 видов*



**DL18436/K S.Nickel**

**DL18436/B Black**

Тип изделия	Светильник светодиодный, встраиваемый
Габариты	L 178 x 65 мм
Напряжение	AC 110-265В
Мощность	2 Вт
Цветовая температура	3000K
Световой поток	160Lm
Степень защиты	IP20
Угол поворота	30°
Цвет арматуры	19 видов*

Тип изделия	Светильник светодиодный, встраиваемый
Габариты	L125 x W30 x H30 мм
Напряжение	AC 110-265В
Мощность	2 Вт
Цветовая температура	3000K
Световой поток	160Lm
Степень защиты	IP20
Угол поворота	30°
Цвет арматуры	19 видов*


\* на стр 23

\* на стр 23



## ЦВЕТА АРМАТУРЫ

для светильников, представленных на стр. с 3 по 6, стр. 8, 10, 11, стр. с 19 по 22.




Black Bronze



Black Bronze 2



Black Bronze 4




Black Bronze 5



Black Bronze 6



Brushed rose gold



Brushed black




Brushed gold



Matt brushed gold



Satin nickel



Wood grain1



Wood grain3



Wood grain4




Wood grain5



Wood grain6



Wood grain7



Wood grain8



Chrome



Matt brass



### **DL18436/GBr Black**

Тип изделия Светильник  
светодиодный, встраиваемый  
Габариты L155 x W50 мм  
Напряжение AC 110-265В  
Мощность 2 Вт  
Цветовая температура 3000K  
Световой поток 160 Lm  
Степень защиты IP20  
Угол поворота 30°  
Цвет арматуры 19 видов\*

### **DL18436/C Br.Bronze**

Тип изделия Светильник  
светодиодный, встраиваемый  
Габариты L155 x W50 мм  
Напряжение AC 110-265В  
Мощность 2 Вт  
Цветовая температура 3000K  
Световой поток 160 Lm  
Степень защиты IP20  
Угол поворота 30°  
Цвет арматуры 19 видов\*

\* на стр 23

