



Каталог

JUNG



УДАЧНАЯ ЦЕНА   
И ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО 

# История

Компания JUNG уже более 100 лет производит инновационные системы и продукты с высококласными техническими характеристиками и уникальным дизайном.

В 2006 году компания представила новую серию Eco Profi. При создании данной серии, дизайнеры компании тщательно изучили рынок электроустановочных изделий, а также воспользовались опытом прошлых лет, чтобы создать кардинально новый, интересный продукт по доступной цене.

## Содержание:


- История
- Что включает в себя готовое изделие
- Преимущества механизмов JUNG
- Описание продукции
- Обзор дизайнов
  - Серия Eco Profi STANDART
  - Серия Eco Profi DECO
  - Серия Eco Profi
- Каталог продукции
- Технические данные

## Что включает в себя готовое изделие



Любое изделие из серий Eco Profi, Eco Profi STANDART и Eco Profi DECO состоит из трех ключевых элементов:

- Механизм
- Рамка
- Накладка \*

\* Накладки к силовым розеткам поставляются в комплекте.



# Преимущества механизмов JUNG



- 1 ■ Специальные прорези для идеально ровной горизонтальной и вертикальной установки механизмов без применения других инструментов
- 2 ■ Специальные отверстия для монтажа механизмов в мебель и на другие поверхности
- 3 ■ Специальные отверстия для удобного монтажа в коробки с винтовыми креплениями
- 4 ■ Лапки из прочного сплава для правильной регулировки механизмов в нестандартных коробках и монтажа в коробке без резьбового крепления
- 5 ■ Качественные винты для лапок - возможно многократное использование
- 6 ■ Логотип завода производителя
- 7 ■ Качественные самозажимные контакты для фиксации провода в механизме розетки - возможно многократное использование
- 8 ■ Специальная метка для измерения правильности снятия изоляции провода
- 9 ■ Страна происхождения механизмов - Германия
- 10 ■ EAC и CE - знаки обращения свидетельствуют о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех технических регламентов, распространяющихся на данную продукцию
- 11 ■ Обозначения маркировки лапок зажимных контактов (фаза, ноль, земля)
- 12 ■ Центральный винт притягивает накладку за 3,5 оборота




## Качество материалов

Для производства рамок и накладок используется специальный электротехнический поликарбонат с ультрафиолетовой защитой – очень стойкий материал, который не меняет своего цвета в течении всего гарантийного срока.







## Изысканная коллекция для настоящих ценителей классики

Серия Eco Profi DECO исполнена в классическом дизайне и сочетает в себе строгость очертаний и плавность линий. Благодаря лаконичному дизайну, сдержанным тонам и обтекаемым формам новинка станет идеальным дополнением абсолютно для любой архитектурной концепции.

Eco Profi DECO - это воплощение элегантности и роскоши и превосходное решение как для современного, так и для классического интерьера.





## Простота и лаконичность форм

Также данный поликарбонат обладает антистатическими свойствами – не притягивает пыль.





## Немецкое качество доступное каждому

Изделия Eco Profi, Eco Profi STANDART и Eco Profi DECO универсальны и в то же время отличаются изысканным дизайном. Приятные на ощупь, изящные и стильные электроустановочные изделия соответствуют высочайшим стандартам качества.





## Универсальный классический дизайн



Благодаря уникальному дизайну Eco Profi изделия без проблем вписываются в любой интерьер.



## Разнообразие цветовой палитры

Теперь в серии Eco Profi DECO еще больше цветов, что позволяет с легкостью подбирать электроустановочные изделия в каждый дизайн.





Новый стандарт в дизайне

Eco Profi STANDART





## Eco Profi STANDART

Eco Profi вместе с компанией JUNG не стоит на месте, а идет в ногу со временем, диктуя новые стандарты в дизайне. Поэтому мы разработали новую серию Eco Profi STANDART.






## АНТИК

В доступном дизайне Eco Profi DECO появился классический цвет Антик.



# Новое цветовое решение

Вдохновляясь основной палитрой продукции JUNG, мы дополнили портфель цветов серии Eco Profi DECO вариантом исполнения Матовый Антрацит.







Антрацит




Матовый  
Антрацит



Изготовленные из небьющегося термопласта в оптимальных пропорциях, Eco Profi DECO теперь доступны в классическом антрацитовом и элегантном матовом антрацитовом цвете, и позволяют создавать яркие акценты.






## В классическом дизайне классический цвет

Компания JUNG всегда реагирует на потребности рынка, поэтому и в этот раз мы добавили новый золотой цвет к уже ставшей классической линейке Eco Profi DECO. Золото никогда не выйдет из моды. Это уникальный материал, цвет и блеск которого ассоциируются с благородством и роскошью. Возможно, кому-то покажется излишне претенциозным использовать золото в дизайне интерьера, но если грамотно расставить все акценты, то результат вас удивит.





Пришло время забыть об отсутствии свободных розеток из-за того, что нужно заряжать множество гаджетов! Идеальное решение данной проблемы - USB-зарядное устройство. Благодаря высокой мощности Ваши устройства (смартфон, планшет или цифровая камера) всегда будут в рабочем состоянии.





## Сетевая техника

Eco Profi может предложить решение, начиная от обычного коннектора для домашнего использования, до комплексного оборудования для офиса. Вы сможете создавать различные комбинации сетевых устройств по своему усмотрению, не говоря уже о привлекательном дизайне изделий.



## Карточный выключатель для отелей

Карточные выключатели практичны, экономичны и удобны. После вставки ключа-карты они автоматически включают цепи электропитания для систем освещения, вентиляции и обогрева в номере. При этом существуют широкие возможности настройки функциональности в соответствии с предъявляемыми требованиями. Прежде всего учитываются два аспекта: удобство для постояльцев и энергоэффективность для собственника отеля.





## Гармония строгих линий

Рамки ECO Profi DECO от JUNG идеально подходят для использования в классическом интерьере благодаря своей изысканности и художественному акценту багета. Вместе с тем, благодаря своим строгим формам, электроустановочные изделия данной серии могут использоваться и в тех интерьерах, где нужно подчеркнуть сдержанность и минимализм.





# Функциональность во всех проявлениях

Выключатели должны не только красиво выглядеть, но и выполнять определенные функции. Уже более ста лет компании JUNG прекрасно удается сочетать изысканный дизайн и передовые технологии. Особое внимание заслуживает широкий спектр возможностей данной серии, который позволяет профессионально выполнить самые сложные современные решения в электроинсталляции.





NEW



## Eco Profi STANDART

Минималистичный дизайн все больше укрепляет свои позиции в оформлении современного интерьера. Изделия серии Eco Profi STANDART - обновленная версия классической серии Eco Profi. Благодаря акценту на основных элементах новая линейка продукции серии Eco Profi STANDART отличается минималистичным и характерным дизайном. Великолепное сочетание и оптимальное соотношение рамки и вставки.





Белый



Слоновая кость



Алюминий




Антрацит



## Eco Profi DECO

Элегантность любого изделия, в первую очередь, зависит от внешнего вида. Коллекция ECO Profi DECO соответствует всем необходимым для этого требованиям. Гармоничное сочетание строгих геометрических линий и классической клавиши превращают выключатель серии ECO Profi DECO в полноценный элемент дизайна исключительной элегантности.







Белый



Слоновая кость





Алюминий



Антрацит  
Матовый антрацит






ЗОЛОТО



АНТИК





## Eco Profi

Архитекторы и заказчики строительных объектов часто предпочитают для оборудования своих зданий классическую серию выключателей ECO Profi, так как они ценят лаконичный дизайн, гармонично вписывающийся в современный архитектурный стиль.





Белый



Слоновая кость






Алюминий




Антрацит




# Каталог продукции



## Выключатели



**EP401U**  
Выключатель 10АХ, 250V однополюсный, с возможностью установки лампочки (арт. 90)  
**EP431U**  
Кнопка 10АХ, 250V- однополюсная с НО контактом. Возможна установка лампочки (арт. 90)




**EP406U**  
Переключатель 10 АХ, 250 V- универсальный (проходной) Возможна установка лампочки (арт. №90)  
**EP407U**  
Выключатель 10 АХ, 250 V- (перекрестный) Возможна установка лампочки (арт. №90)



Клавиша для выключателя или кнопки  
**EP490**  
(слоновая кость)  
**EP490WW**  
(белая)  
**EP490AL**  
(алюминий)  
**EP490AN**  
(антрацит)  
**EP490ANM**  
(матовый антрацит)




**90**  
Лампа тлеющего разряда для выключателей и кнопок 230 V- 1,1mA  
Подходит для EP401U, EP406U, EP407U, EP431U



**EP406KOU**  
Контрольный переключатель 10 АХ, 250 V- универсальный (проходной) с лампой тлеющего разряда (арт. №90)



Клавиша с окошком для выключателя или кнопки с подсветкой  
**EP490KO**  
(слоновая кость)  
**EP490KOWW**  
(белая)  
**EP490KOAL**  
(алюминий)  
**EP490KOAN**  
(антрацит)  
**EP490KOANM**  
(матовый антрацит)



**EP405U**  
Выключатель 10 АХ, 250 V- сдвоенный  
**EP409U**  
Переключатель двойной 10 АХ, 250 V- универсальный (проходной)



Клавиши для двухклавишного выключателя  
**EP495**  
(слоновая кость)  
**EP495WW**  
(белый)  
**EP495AL**  
(алюминий)  
**EP495AN**  
(антрацит)  
**EP495ANM**  
(матовый антрацит)



## Розетки



Розетки с з/к 16А, 250V с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм<sup>2</sup> соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620  
**EP1420**  
 (слоновая кость)  
**EP1420WW**  
 (белая)  
**EP1420AL**  
 (алюминий)  
**EP1420AN**  
 (антрацит)  
**EP1420ANM**  
 (матовый антрацит)



Розетки с з/к 16А, 250V с защитными шторками  
**EP421KI**  
 (слоновая кость)  
**EP421KIWW**  
 (белая)




Розетка с з/к 16А, 250V с крышкой  
**EP1420KL**  
 (слоновая кость)  
**EP1420KLWW**  
 (белая)  
**EP1420KLAL**  
 (алюминий)  
**EP1420KLAN**  
 (антрацит)  
**EP1420KLANM**  
 (матовый антрацит)



**551WU**  
 Уплотнительная мембрана для обеспечения степени защиты IP44, для розеток SCHUKO с крышкой, для диммеров, кнопочных выключателей и таймеров.

## Диммеры



**5544.03VEINS**  
 Роторный диммер 60-400W для ламп накаливания 230V

Роторный диммер 230V:  
 20-200 Вт для ламп накаливания  
 3-40 W для диммируемых ВВ светодиодных ламп




Крышка для роторного диммера  
**A1540EX**  
 (слоновая кость)  
**A1540EXWW**  
 (белый)  
**EP1540BFEXAL**  
 (алюминий)  
**EP1540BFEXAN**  
 (антрацит)  
**EP1540BFEXANM**  
 (матовый антрацит)



Двойная розетка с з/к 16А, 250V для установки в одну стандартную монтажную коробку  
**AS5020U**  
 (слоновая кость)  
 Двойная розетка с з/к 16А, 250V  
**AS5020UWW**  
 (белая)




Двойная розетка с з/к 16А, 250V с защитными шторками для установки в одну стандартную монтажную коробку  
**AS5020KIU**  
 (слоновая кость)  
**AS5020KIUWW**  
 (белая)



**1730DD**  
 Роторный диммер стандарт LED с инкрементальным датчиком без спутникового входа для ламп накаливания и гал.: 20-210W для ВВ LED ламп: 3-60W




Крышка для роторного диммера  
**A1540**  
 (слоновая кость)  
**A1540BFWW**  
 (белый)  
**EP1540BFAL**  
 (алюминий)  
**EP1540BFAN**  
 (антрацит)  
**EP1540BFANM**  
 (матовый антрацит)




**1731DD**  
 Роторный диммер универсальный LED с инкрементальным датчиком с входом для спутниковых устройств для ламп накаливания и гал.: 20-420W для ВВ LED ламп: 3-100W



## Слаботочные розетки




**EPUAЕ8UPO**  
Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория 3, 8 полюсов, 1 терминал




**EPUAЕ8UPOK6**  
Компьютерная розетка с LSA-Plus подключением проводов; категория 6, 8 полюсов, 1 терминал, полностью экранированная




**EPUAЕ8UPOK6US**  
Компьютерная розетка с LSA-Plus для подключения проводов; категория 6, 8 полюсов, 1 терминал, неэкранированная.




Крышка для одинарной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)  
**A569-1BFPLUA** (слоновая кость)  
**A569-1BFPLUAWW** (белый)  
**EP569-1BFPLUAAL** (алюминий)  
**EP569-1BFPLUAAN** (антрацит)  
**EP569-1BFPLUAANM** (матовый антрацит)



**EPUAЕ8-8UPO**  
Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория 3, 8 полюсов, 2 терминала



**EPUAЕ8-8UPOK6**  
Компьютерная розетка с LSA-Plus подключением проводов; категория 6, 8 полюсов, 2 терминала, полностью экранированная




**EPUAЕ8-8UPOK6US**  
Компьютерная розетка с LSA-Plus для подключения проводов; категория 6, 8 полюсов, 2 терминала, неэкранированная




Крышка для двойной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)  
**A569-2BFPLUA** (слоновая кость)  
**A569-2BFPLUAWW** (белый)  
**EP569-2BFPLUAAL** (алюминий)  
**EP569-2BFPLUAAN** (антрацит)  
**EP569-2BFPLUAANM** (матовый антрацит)

## Мультимедия




**S2900**  
Розетка TV/FM оконечная

**S2900-10**  
Розетка TV/FM проходная




**S4100**  
Розетка SAT-TV-FM оконечная

**S4110**  
Розетка SAT-TV-FM проходная



Зарядное устройство с двумя гнездами USB (Тур А).  
**USB3-2WW** (белый)




Зарядное устройство с двумя гнездами USB (Тур А, Тур С).  
**USB15 CA WW** (белый)  
**USB15 CA SW** (черный)




Крышка для розетки TV/FM  
**A561BFPLTV** (слоновая кость)  
**A561BFPLTVWW** (белый)  
**A561BFPLTVAL** (алюминий)  
**EP561BFPLTVAN** (антрацит)  
**EP561BFPLTVANM** (матовый антрацит)



Крышка для розетки TV-SAT-FM  
**A561BFPLSAT** (слоновая кость)  
**A561BFPLSATWW** (белый)  
**EP561BFPLSATAL** (алюминий)  
**EP561BFPLSATAN** (антрацит)  
**EP561BFPLSATANM** (матовый антрацит)



Крышка для USB зарядных устройств  
**A1569USB** (слоновая кость)  
**A1569USBWW** (белый)  
**A1569USBAL** (алюминий)




Аудиорозетка (стерео) 25 В AC, 60 В DC  
Макс. сечение кабеля 10 мм<sup>2</sup>  
с 4 передними клеммами  
также может использоваться как розетка для защитного малого напряжения  
**SLA2WW** (белый)  
**SLA2AN** (антрацит)





**EPTR231U**  
Регулятор температуры воздуха помещений, однополюсный, НЗ контакт 10(4)А, 250 V-




Крышка для регулятора температуры воздуха помещений  
**ATR231PL**  
(слоновая кость)  
**ATR231PLWW**  
(белый цвет)  
**ATR231PLAL**  
(алюминий)



Крышка для регулятора температуры подогрева пола  
**AFTR231 PL**  
(слоновая кость)  
**AFTR231PLWW**  
(белый)  
**AFTR231PLAL**  
(алюминий)



**FTR231U**  
Регулятор подогрева пола, однополюсный, НЗ контакт 10 А, 250 V-. В комплекте датчик температуры 4 м, 7,8 мм ø



Регулятор температуры воздуха с таймером 10А, 230 V-.  
**TRDA231**  
(слоновая кость)  
**TRDA231WW**  
(белый)  
**TRDA231AL**  
(алюминий)



**FF 7.8**  
Дополнительный выносной датчик температуры пола, длина 4 м



**DWPM17360WW**  
Потолочный датчик движения и присутствия (белый)




**DWPMK360WW**  
Потолочный датчик движения и присутствия со встроенным релейным модулем в комплекте с ИК пультом ДУ (белый)


**DWPMK360AL**  
Потолочный датчик движения и присутствия со встроенным релейным модулем в комплекте с ИК пультом ДУ (алюминий)



Датчик движения «стандарт»  
**A17180**  
(слоновая кость)  
**A17180WW**  
(белый)  
**A17180AL**  
(алюминий)



**1701SE**  
Релейная вставка 1-канальная – 230 V, 50Hz, для датчика движения A1180, A1180WW, A1180AL, DAW360WW, DAW360AL, PMU360WW, PMU360AL, необходим нейтральный проводник




Крышка для модульного гнезда AMP/KAT5

**A569-15NWE**  
(слоновая кость)

**A569-15NWEWW**  
(белый)

**A569-15NWEAL**  
(алюминий)





Крышка для 2 модульных гнезд AMP/KAT5

**A569-25NWE**  
(слоновая кость)

**A569-25NWEWW**  
(белый)

**A569-25NWEAL**  
(алюминий)



**A569-21ACS**  
(слоновая кость)


**A569-21ACSWW**  
(белый)

**A569-21ACSAL**  
(алюминий)

\* Представлены не все возможные варианты исполнений накладок. За более подробной информацией обращайтесь по телефону представительства JUNG в России.



# Рамки серии ECO Profi STANDART




**EPS481WW**  
Рамка Eco Profi Standart 1-местная (белая)

**EPS482WW**  
Рамка Eco Profi Standart 2-местная (белая)

**EPS483WW**  
Рамка Eco Profi Standart 3-местная (белая)

**EPS484WW**  
Рамка Eco Profi Standart 4-местная (белая)

**EPS485WW**  
Рамка Eco Profi Standart 5-местная (белая)




**EPS481AL**  
Рамка Eco Profi Standart 1-местная (алюминий)

**EPS482AL**  
Рамка Eco Profi Standart 2-местная (алюминий)

**EPS483AL**  
Рамка Eco Profi Standart 3-местная (алюминий)

**EPS484AL**  
Рамка Eco Profi Standart 4-местная (алюминий)

**EPS485AL**  
Рамка Eco Profi Standart 5-местная (алюминий)




**EPS481**  
Рамка Eco Profi Standart 1-местная (слоновая кость)

**EPS482**  
Рамка Eco Profi Standart 2-местная (слоновая кость)

**EPS483**  
Рамка Eco Profi Standart 3-местная (слоновая кость)

**EPS484**  
Рамка Eco Profi Standart 4-местная (слоновая кость)

**EPS485**  
Рамка Eco Profi Standart 5-местная (слоновая кость)



**EPS481AN**  
Рамка Eco Profi Standart 1-местная (антрацит)

**EPS482AN**  
Рамка Eco Profi Standart 2-местная (антрацит)


**EPS483AN**  
Рамка Eco Profi Standart 3-местная (антрацит)

**EPS484AN**  
Рамка Eco Profi Standart 4-местная (антрацит)

**EPS485AN**  
Рамка Eco Profi Standart 5-местная (антрацит)



# Рамки серии ECO Profi




**EP481WW**  
Рамка Eco Profi 1-местная (белая)

**EP482WW**  
Рамка Eco Profi 2-местная (белая)

**EP483WW**  
Рамка Eco Profi 3-местная (белая)

**EP484WW**  
Рамка Eco Profi 4-местная (белая)

**EP485WW**  
Рамка Eco Profi 5-местная (белая)




**EP481AL**  
Рамка Eco Profi 1-местная (алюминий)

**EP482AL**  
Рамка Eco Profi 2-местная (алюминий)

**EP483AL**  
Рамка Eco Profi 3-местная (алюминий)

**EP484AL**  
Рамка Eco Profi 4-местная (алюминий)

**EP485AL**  
Рамка Eco Profi 5-местная (алюминий)




**EP481**  
Рамка Eco Profi 1-местная (слоновая кость)

**EP482**  
Рамка Eco Profi 2-местная (слоновая кость)

**EP483**  
Рамка Eco Profi 3-местная (слоновая кость)

**EP484**  
Рамка Eco Profi 4-местная (слоновая кость)

**EP485**  
Рамка Eco Profi 5-местная (слоновая кость)



**EP481AN**  
Рамка Eco Profi 1-местная (антрацит)

**EP482AN**  
Рамка Eco Profi 2-местная (антрацит)


**EP483AN**  
Рамка Eco Profi 3-местная (антрацит)

**EP484AN**  
Рамка Eco Profi 4-местная (антрацит)

**EP485AN**  
Рамка Eco Profi 5-местная (антрацит)



# Рамки серии Eco Profi DECO




**EPD481WW**  
Рамка Eco Profi Deco 1-местная (белая)

**EPD482WW**  
Рамка Eco Profi Deco 2-местная (белая)

**EPD483WW**  
Рамка Eco Profi Deco 3-местная (белая)

**EPD484WW**  
Рамка Eco Profi Deco 4-местная (белая)

**EPD485WW**  
Рамка Eco Profi Deco 5-местная (белая)




**EPD481AL**  
Рамка Eco Profi Deco 1-местная (алюминий)

**EPD482AL**  
Рамка Eco Profi Deco 2-местная (алюминий)

**EPD483AL**  
Рамка Eco Profi Deco 3-местная (алюминий)

**EPD484AL**  
Рамка Eco Profi Deco 4-местная (алюминий)

**EPD485AL**  
Рамка Eco Profi Deco 5-местная (алюминий)




**EPD481**  
Рамка Eco Profi Deco 1-местная (слоновая кость)

**EPD481**  
Рамка Eco Profi Deco 2-местная (слоновая кость)

**EPD481**  
Рамка Eco Profi Deco 3-местная (слоновая кость)

**EPD481**  
Рамка Eco Profi Deco 4-местная (слоновая кость)

**EPD481**  
Рамка Eco Profi Deco 5-местная (слоновая кость)



**EPD481AN**  
Рамка Eco Profi Deco 1-местная (антрацит)

**EPD482AN**  
Рамка Eco Profi Deco 2-местная (антрацит)

**EPD483AN**  
Рамка Eco Profi Deco 3-местная (антрацит)

**EPD484AN**  
Рамка Eco Profi Deco 4-местная (антрацит)

**EPD485AN**  
Рамка Eco Profi Deco 5-местная (антрацит)





EPD481ANM  
Рамка Eco Profi Deco 1-местная (матовый антрацит)



EPD482ANM  
Рамка Eco Profi Deco 2-местная (матовый антрацит)



EPD483ANM  
Рамка Eco Profi Deco 3-местная (матовый антрацит)



EPD484ANM  
Рамка Eco Profi Deco 4-местная (матовый антрацит)



EPD485ANM  
Рамка Eco Profi Deco 5-местная (матовый антрацит)



EPD481GO  
Рамка Eco Profi Deco 1-местная (золото)



EPD482GO  
Рамка Eco Profi Deco 2-местная (золото)



EPD483GO  
Рамка Eco Profi Deco 3-местная (золото)



EPD484GO  
Рамка Eco Profi Deco 4-местная (золото)



EPD485GO  
Рамка Eco Profi Deco 5-местная (золото)



EPD481AT  
Рамка Eco Profi Deco 1-местная (антик)



EPD482AT  
Рамка Eco Profi Deco 2-местная (антик)



EPD483AT  
Рамка Eco Profi Deco 3-местная (антик)



EPD484AT  
Рамка Eco Profi Deco 4-местная (антик)




EPD485AT  
Рамка Eco Profi Deco 5-местная (антик)




# Технические данные

Схема комплектации выключателей  
Кнопка + рамка + механизм = Выключатель в сборе



Включение освещения с двух мест



Двухклавишный выключатель







Схема подключения теплого пола




Включение освещения с 3 мест




Подключение диммера 5544.03 VEINS



Подключение двухклавишного проходного выключателя




Управление с двух мест







Внешние размеры изделий ECO Profi



ECO Profi Deco



ECO Profi STANDART



ECO Profi




Схема механизмов

