

Donolux®



Led Line

DONOLUX – динамичный бренд современной светотехники.

В ассортименте присутствуют все основные товарные группы: от классических интерьерных люстр и функциональных встраиваемых и накладных светильников, до самых современных светодиодных светильников, панелей и гибких светодиодных лент.

С 2007 года мы каждый день работаем над нашими товарами, делая их надежными и современными. Внедряем уникальные конструкторские решения, стремясь сделать наши светильники идеальными для любого покупателя и интерьера.

DONOLUX – светотехника на острие последних тенденций, актуальный дизайн, новейшие технологии, европейское качество и широчайший ассортимент. Это не просто светотехника, с ее помощью Вы сможете создать особую, правильную атмосферу дома или офиса.

Выражайте себя через светодизайн!


Творите и воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи вместе с DONOLUX!

WWW.DONOLUX.RU

8 800 250 05 23

Содержание


Встраиваемые светодиодные светильники	4
Накладные светодиодные светильники	8
Подвесные светодиодные светильники	14
Ле Корбюзье и Color Panorama®	22






Возможна покраска*


Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18502M50WW10	Алюминий	LED Strip	9,6 W	660	3000	20	35x50x500	12/24 V
DL18502M50WW15	Алюминий	LED Strip	14,4 W	1080	3000	20	35x50x500	12/24 V










Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18502M100WW20	Алюминий	LED Strip	19,2 W	1320	3000	20	35x50x1000	12/24 V
DL18502M100WW30	Алюминий	LED Strip	28,8 W	2160	3000	20	35x50x1000	12/24 V



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18502M150WW30	Алюминий	LED Strip	28,8 W	1980	3000	20	35x50x1500	12/24 V
DL18502M150WW45	Алюминий	LED Strip	43,2 W	3240	3000	20	35x50x1500	12/24 V



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18502M200WW40	Алюминий	LED Strip	38,4 W	2640	3000	20	35x50x2000	12/24 V
DL18502M200WW60	Алюминий	LED Strip	57,6 W	4320	3000	20	35x50x2000	12/24 V




*Цветовая палитра на стр. 22


В комплект входит источник питания




Возможна покраска*




Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18512M50WW20	Алюминий	LED Strip	19,2 W	1320	3000	20	90x35x500	12/24 V









Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18512M100WW40	Алюминий	LED Strip	38,4 W	2640	3000	20	90x35x1000	12/24 V



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18512M150 WW60	Алюминий	LED Strip	57,6 W	3960	3000	20	90x35x1500	12/24 V




Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18512M200WW80	Алюминий	LED Strip	76,8 W	5280	3000	20	90x35x2000	12/24 V







*Цветовая палитра на стр. 22

В комплект входит источник питания



Возможна покраска*



*Цветовая палитра на стр. 22

Накладные светодиодные светильники









Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18506C50WW10	Алюминий	LED Strip	9,6 W	660	3000	20	35x35x500	12/24 V
DL18506C50WW15	Алюминий	LED Strip	14,4 W	1080	3000	20	35x35x500	12/24 V

Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18506C100WW20	Алюминий	LED Strip	19,2 W	1320	3000	20	35x35x1000	12/24 V
DL18506C100WW30	Алюминий	LED Strip	28,8 W	2160	3000	20	35x35x1000	12/24 V

Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18506C150WW30	Алюминий	LED Strip	28,8 W	1980	3000	20	35x35x1500	12/24 V
DL18506C150WW45	Алюминий	LED Strip	43,2 W	3240	3000	20	35x35x1500	12/24 V

Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18506C200WW40	Алюминий	LED Strip	38,4 W	2640	3000	20	35x35x2000	12/24 V
DL18506C200WW60	Алюминий	LED Strip	57,6 W	4320	3000	20	35x35x2000	12/24 V


В комплект входит источник питания




Накладные светодиодные светильники




Возможна покраска*




Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18511C50WW10	Алюминий	LED Strip	9,6 W	660	3000	20	50x35x500	12/24 V
DL18511C50WW15	Алюминий	LED Strip	14,4 W	1080	3000	20	50x35x500	12/24 V



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18511C100WW20	Алюминий	LED Strip	19,2 W	1320	3000	20	50x35x1000	12/24 V
DL18511C100WW30	Алюминий	LED Strip	28,8 W	2160	3000	20	50x35x1000	12/24 V











Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18511C150WW30	Алюминий	LED Strip	28,8 W	1980	3000	20	50x35x1500	12/24 V
DL18511C150WW45	Алюминий	LED Strip	43,2 W	3240	3000	20	50x35x1500	12/24 V



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18511C200WW40	Алюминий	LED Strip	38,4 W	2640	3000	20	50x35x2000	12/24 V
DL18511C200WW60	Алюминий	LED Strip	57,6 W	4320	3000	20	50x35x2000	12/24 V

*Цветовая палитра на стр. 22


В комплект входит источник питания




Накладные светодиодные светильники




Возможна покраска*




Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18513C50WW20	Алюминий	LED Strip	19,2 W	1320	3000	20	75x35x500	12/24 V



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18513C100WW40	Алюминий	LED Strip	38,4 W	2640	3000	20	75x35x1000	12/24 V



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18513C150WW60	Алюминий	LED Strip	57,6 W	3960	3000	20	75x35x1500	12/24 V



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18513C200WW80	Алюминий	LED Strip	76,8 W	5280	3000	20	75x35x2000	12/24 V

*Цветовая палитра на стр. 22

В комплект входит источник питания



Подвесные светодиодные светильники








Возможна покраска*

Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18515S50WW10	Алюминий	LED Strip	9,6 W	660	3000	20	35x67x500	12/24 V

Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18515S100WW20	Алюминий	LED Strip	19,2 W	1320	3000	20	35x67x1000	12/24 V

Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18515 S150 WW30	Алюминий	LED Strip	28,8 W	1980	3000	20	35x67x1500	12/24 V

Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18515S200WW40	Алюминий	LED Strip	38,4 W	2640	3000	20	35x67x2000	12/24 V




*Цветовая палитра на стр. 22













В комплект входит источник питания



Подвесные светодиодные светильники



Возможна покраска*



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18516S50WW15	Алюминий	LED Strip	14,4 W	1080	3000	20	50x70x500	12/24 V
DL18516S50NW15	Алюминий	LED Strip	14,4 W	1320	4000	20	50x70x500	12/24 V

Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18516S100WW30	Алюминий	LED Strip	28,8 W	2160	3000	20	50x70x1000	12/24 V
DL18516S100NW30	Алюминий	LED Strip	28,8 W	2640	4000	20	50x70x1000	12/24 V

Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18516S150WW45	Алюминий	LED Strip	43,2 W	3240	3000	20	50x70x1500	12/24 V
DL18516S150NW45	Алюминий	LED Strip	43,2 W	3960	4000	20	50x70x1500	12/24 V


Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18516S200WW60	Алюминий	LED Strip	57,6 W	4320	3000	20	50x70x2000	12/24 V
DL18516S200NW60	Алюминий	LED Strip	57,6 W	5280	4000	20	50x70x2000	12/24 V

*Цветовая палитра на стр. 22


В комплект входит источник питания




Подвесные светодиодные светильники




Возможна покраска*




Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18511S50WW10	Алюминий	LED Strip	9,6 W	660	3000	20	50x35x500	12/24 V
DL18511S50WW15	Алюминий	LED Strip	14,4 W	1080	3000	20	50x35x500	12/24 V




Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18511S100WW20	Алюминий	LED Strip	19,2 W	1320	3000	20	50x35x1000	12/24 V
DL18511S100WW30	Алюминий	LED Strip	28,8 W	2160	3000	20	50x35x1000	12/24 V



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18511S150WW30	Алюминий	LED Strip	28,8 W	1980	3000	20	50x35x1500	12/24 V
DL18511S150WW45	Алюминий	LED Strip	43,2 W	3240	3000	20	50x35x1500	12/24 V



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18511S200WW40	Алюминий	LED Strip	38,4 W	2640	3000	20	50x35x2000	12/24 V
DL18511S200WW60	Алюминий	LED Strip	57,6 W	4320	3000	20	50x35x2000	12/24 V



*Цветовая палитра на стр. 22


В комплект входит источник питания




Подвесные светодиодные светильники




Возможна покраска*




Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18513S50WW20	Алюминий	LED Strip	19,2 W	1320	3000	20	75x35x500	12/24 V




Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18513S100WW40	Алюминий	LED Strip	38,4 W	2640	3000	20	75x35x1000	12/24 V



Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18513S150WW60	Алюминий	LED Strip	57,6 W	3960	3000	20	75x35x1500	12/24 V





Артикул	Цвет	Ист. света	Мощность	Lm	K	IP	Габариты	Напряжение
DL18513S200WW80	Алюминий	LED Strip	76,8 W	5280	3000	20	75x35x2000	12/24 V



*Цветовая палитра на стр. 22

В комплект входит источник питания



ЛЕ КОРБЮЗЬЕ (Le Corbusier)

– один из наиболее авторитетных архитекторов XX века. До сих пор его творчество оказывает огромное влияние на архитектуру и дизайн. Великий архитектор не баловал своих заказчиков декором, но цвет был единственным видом украшения, которое он допускал.

Вдохновленный гармоничными красками природы, выдающийся архитектор разработал оригинальную цветовую систему, состоящую из 43 приглушенных оттенков, позже дополненную еще 20 динамичными тонами.

«Архитектурная полихромия» Ле Корбюзье является шедевром. Все 63 оттенка его палитры идеально сочетаются между собой, одновременно предоставляя широчайшую гамму цвета для творчества декоратора.

Человек нуждается
в ярких красках,
чтобы жить, –
написал Ле Корбюзье
в 1931 году,
процитировав
Фернана Леже. –
Они так же
необходимы,
как вода и огонь.



Завершите
цветом
идеальную
форму
свильников
DONOLUX!


Вдохновившись трудами великого архитектора, мы представляем Вашему вниманию новую коллекцию – палитру от DONOLUX: Color Panorama®

Наша коллекция – это возможность почувствовать себя художником, это инструмент, с помощью которого Вы создадите индивидуальный цветовой дизайн светильников.

Современные светильники DONOLUX прекрасно вписываются в архитектурный интерьер, где на первом плане выступает акцентное освещение. Все модели представлены в двух–трех самых востребованных цветах, но теперь можно расширить и эти границы.

Мы предлагаем покраску алюминиевых профилей, подвесных линейных и кольцевых светильников, а так же ряда встраиваемых и накладных моделей в любой цвет палитры Color Panorama®

Обращайтесь к палитре Color Panorama® всякий раз, когда цвет светильников в интерьере должен поддержать или подчеркнуть ту или иную задумку дизайнера.



СВЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

WWW.DONOLUX.RU

8 800 250 05 23



Для сканирования
qr-кода используйте
приложение на базе
Android, iPhone